

KOMPRESOROVÉ CHLADNIČKY

PŘENOSNÉ KLIMATIZACE • VÝROBNÍKY LEDU • STOLNÍ MYČKY NÁDOBÍ

NAFUKOVACÍ NÁBYTEK • KEMPINGOVÉ DOPLŇKY, PRO DOMOV A ZAHRADU



SÉRIE **BCX**

Designed by Yolco™


Spotřeba energie | Ochrana akumulátoru | Ovládání aplikací Bluetooth | Nabíjecí zásuvka USB | Úspora energie | Slot pro modulární baterii | Zásuvka pro fotovoltaický panel

BCX50 CARBON



BCX40 GREEN





BCX30 CARBON



OBJEM	MODEL(BARVA)	
28 LITRŮ	BCX30 CARBON	BCX30 GREEN
39 LITRŮ	BCX40 CARBON	BCX40 GREEN
47 LITRŮ	BCX50 CARBON	BCX50 GREEN



SÉRIE **NX**

Designed by Yolco™

60W Spotřeba energie

Ochrana akumulátoru

Ovládání aplikací Bluetooth


Úspora energie

NX40 GREEN



NX50 BLUE







NX30 CARBON

OBJEM	MODEL(BARVA)		
28 LITRŮ	NX30 CARBON	NX30 BLUE	NX30 GREEN
37 LITRŮ	NX40 CARBON	NX40 BLUE	NX40 GREEN
47 LITRŮ	NX50 CARBON	NX50 BLUE	-


dolco

SÉRIE KX

Designed by Yolco™







60W Spotřeba energie

Ochrana akumulátoru

5.0 Ovládání aplikací Bluetooth

Úspora energie

Dual Zone

+20°C

Rozsah chlazení/mrazení

-20°C

OBJEM	MODEL(BARVA)		
25 LITRŮ	KX30 CARBON	KX30 GREEN	KX30 SAND
34 LITRŮ	KX40 CARBON	KX40 GREEN	KX40 SAND


Yolco

SÉRIE TCX

Designed by Yolco™

Dual Zone

60W Spotřeba energie

Ochrana akumulátoru

5.0 Ovládání aplikací Bluetooth

1A Nabíjecí zásuvka USB

Úspora energie

Li-Po Slot pro modulární baterii

Zásuvka pro fotovoltaický panel



OBJEM	MODEL(BARVA)		
50 LITRŮ	TCX50 CARBON	TCX50 SPACE GREY	TCX50 SAND
60 LITRŮ	TCX60 CARBON	TCX60 SPACE GREY	TCX60 SAND


Yolco

SÉRIE GCX

Designed by Yolco™

50W Spotřeba energie

Ochrana akumulátoru

5.0 Ovládání aplikací Bluetooth

Úspora energie

Li-Po Slot pro modulární baterii

Zásuvka pro fotovoltaický panel

GCX47 GREEN



VÍCE EFEKTIVNÍ SYSTÉM CHLAZENÍ

+20°C

Rozsah chlazení/mrazení

-20°C

GCX37 BLACK



OBJEM	MODEL(BARVA)	
37 LITRŮ	GCX37 BLACK	GCX37 GREEN
47 LITRŮ	GCX47 BLACK	GCX47 GREEN


YOLCO

SÉRIE **ET**

Designed by Yolco™

45W
Spotřeba energie

Ochrana akumulátoru

5.0
Ovládání aplikací Bluetooth

1A
Nabíjecí zásuvka USB

Úspora energie

Li-Po
Slot pro modulární baterii

Zásuvka pro fotovoltaický panel



OBJEM	MODEL(BARVA)		
17 LITRŮ	ET18 CARBON	ET18 GREEN	ET18 GREEN


Yolco
Yolco

ET8 CARBON

Designed by Yolco™

45W Spotřeba energie

Ochrana akumulátoru

5.0 Ovládání aplikací Bluetooth

1A Nabíjecí zásuvka USB

Úspora energie

Li-Po Slot pro modulární baterii


Zásuvka pro fotovoltaický panel



8 *LITRŮ*



Rozsah chlazení/mrazení




Volco
Volco

SÉRIE **FCX**

Designed by Yolco™

OBJEM	MODEL(BARVA)
18 LITRŮ	FCX18 CREAM
25 LITRŮ	FCX25 CREAM

40W
Spotřeba energie

Ochrana akumulátoru

5.0
Ovládání aplikací Bluetooth

Úspora energie

Li-Po
Slot pro modulární baterii

Zásuvka pro fotovoltaický panel






SÉRIE DX

Designed by Yolco™

Rozsah chlazení/mrazení





DX40 SPACE GREY
+ ADAPTÉR MODULÁRNÍ BATERIE DSC1B*



DX30 PISTACHIO
+ ADAPTÉR MODULÁRNÍ BATERIE DSC1B*



OBJEM	MODEL(BARVA)	
30 LITRŮ	DX30 SPACE GREY	DX30 PISTACHIO
39 LITRŮ	DX40 SPACE GREY	DX40 PISTACHIO

*Modulární baterie SC4B není součástí balení.



ARC 18 SPACE GREY

35W
Spotřeba energie

Ochrana akumulátoru

Úspora energie

16 LITRŮ



Rozsah
chlazení/mrazení



CX8 BLACK

30-45W
Spotřeba energie

Ochrana akumulátoru

4x zásuvky nabíjení USB

Zásuvka pro fotovoltaický panel






8 LITRŮ





Rozsah chlazení – ohřevu


(mrazení ~ chlazení)





(ohřev)













Slot pro modulární baterii Yolco SC4B
(Modulární baterie SC4B není součástí balení)

TOPCASE

-20 -10 0 +10 +20

FREEZING & COOLING

Čistá hmotnost: 11,2 kg

Kompresorová technologie

45W Spotřeba energie

Ochrana akumulátoru

Ovládání aplikací Bluetooth

Zásuvka pro fotovoltaický panel

17 LITRŮ



OBJEM	MODEL(BARVA)
17 LITRŮ	MCX17 SILVER
17 LITRŮ	MCX17 BLACK


Yolco

CB21A

Ovládání aplikací Bluetooth
(pro systémy iOS a Android)



55W
Spotřeba energie


Ochrana akumulátoru

Úspora energie

21 LITRŮ



Teplotní rozsah
(chlazení ~ mrazení)







CB20M

20 LITRŮ

60W Spotřeba energie

Ochrana akumulátoru

5.0 Ovládání aplikací Bluetooth

Úspora energie








Teplotní rozsah

(chlazení ~ mrazení)




Volco
Volco
Volco

SÉRIE **RL**

+20°C ~ -20°C
Rozsah chlazení

80W
Spotřeba energie

Ochrana akumulátoru

5.0
Ovládání aplikací Bluetooth


Úspora energie



RL90 BLACK
93 LITRŮ

0°C ~ +8°C
Rozsah chlazení

-20°C ~ -12°C
Rozsah mrazení




Dual Zone

RL80D BLACK
80 LITRŮ



RL85 BLACK
83 LITRŮ



SÉRIE RL M

0°C ~ +10°C
Rozsah chlazení

-18°C ~ -5°C
Rozsah mrazení

75W
Spotřeba energie

5.0
Ovládání aplikací Bluetooth

Ochrana akumulátoru

Úspora energie



0°C ~ +10°C
Rozsah chlazení

-18°C ~ -5°C
Rozsah mrazení

65W
Spotřeba energie

Ochrana akumulátoru

5.0
Ovládání aplikací Bluetooth

Úspora energie

RL50M BLACK
42,6 LITRŮ
(Celkový objem)

Dual Zone

150cm

Pohyblivá police kompresoru

RL130M BLACK
132 LITRŮ
(Celkový objem)



RL105M BLACK
104 LITRŮ
(Celkový objem)



RL75M BLACK
72 LITRŮ
(Celkový objem)

Dual Zone





2037
Yolco

SÉRIE **KL**

0°C ~ +8°C	-20°C ~ +20°C	65W		5.0	
Rozsah chlazení	Rozsah mrazení	Spotřeba energie	Ochrana akumulátoru	Ovládání aplikací Bluetooth	Úspora energie

Dual Zone

KL50D



KL65N




CELKOVÝ OBJEM	MODEL
44 LITRŮ	KL50D
59 LITRŮ	KL65N



TX 90

Rozsah chlazení/mrazení



80W
Spotřeba energie

Ochrana akumulátoru

5.0
Ovládání aplikací Bluetooth

1A
Nabíjecí zásuvka USB

Úspora energie

93 LITRŮ

Dual Zone


Yolco™

VÝROBNÍK LEDU

KOMPRESOROVÁ TECHNOLOGIE


Přepravní taška v balení














Yolco
Yolco
Yolco

MODULÁRNÍ BATERIE SC4B

Designed by Yolco™

PRO PŘENOSNÉ KOMPRESOROVÉ CHLADNIČKY
YOLCO ŘADY: BCX, ET, TCX, GCX, FCX, MCX
nebo
jiné modely chladniček Yolco s adaptérem DSC1B

Kapacita baterie


15600 mAh




Obousměrná zásuvka USB-C

ADAPTÉR modulární baterie(SC4B) DSC1B

Designed by Yolco™





13000 mAh



EXTERNÍ BATERIE CSX5


Yolco
SOLAR

PŘENOSNÝ **FOTOVOLTAICKÝ PANEL**

ZS200W



ZS100W





SKLÁDACÍ PŘEPRAVNÍ
VOZÍK YOLCO **WTS150**





TELESKOPICKÁ PŘIHRÁDKA
PRO PŘENOSNÉ KOMPRESOROVÉ CHLADNIČKY YOLCO



TEPELNÝ KRYT
PRO PŘENOSNÉ KOMPRESOROVÉ CHLADNIČKY YOLCO



TC18ET
pro přenosnou chladničku
ET18 CARBON/GREEN/SAND


TC50BXBCX
pro přenosnou chladničku
BCX50 CARBON/GREEN

TC40BXBCX
pro přenosnou chladničku
BCX40 CARBON//GREEN

TC30BXBCX
pro přenosnou chladničku
BCX30 CARBON/GREEN


KLIMATIZACE jako vnitřní jednotka






KLIMATIZACE jako venkovní jednotka





PŘENOSNÁ
KLIMATIZACE TC590





INVERTOROVÝ KOMPRESOR 5000 BTU

Funkce chlazení/větrání	+17°C ~ +30°C Rozsah teplot	Pohyblivé lamely výdechu	Dálkový ovladač	5.0 Aplikace Bluetooth	4-12m² Optimální plocha	Šetrné k životnímu prostředí


Program
YolCO™

STOLNÍ MYČKY NÁDOBÍ

7

7 ČISTICÍCH PROGRAMŮ

- Intensive - Intenzivní program
- 1H - Jednohodinový program
- Rapid - Rychlý program
- ECO - Energeticky úsporný program
- Glass - Jemný program/sklo
- Rinse - Oplachovací program
- 4H Drying - Program sušení



STOLNÍ MYČKA NÁDOBÍ
DWM02







STOLNÍ MYČKA NÁDOBÍ
DWM01

6

6 ČISTICÍCH PROGRAMŮ

- Intensive - Intenzivní program
- 1H - Jednohodinový program
- Rapid - Rychlý program
- ECO - Energeticky úsporný program
- Glass - Jemný program/sklo
- Rinse - Oplachovací program



NAFUKOVACÍ NÁBYTEK



NAFUKOVACÍ KŘESLO
GS1P



NAFUKOVACÍ POHOVKA
GS2P



NAFUKOVACÍ TABURET
GS3





NAFUKOVACÍ NÁBYTEK

NAFUKOVACÍ POHOVKA
GS4W
***GS5W**



TURISTICKÝ UBRUS
TT145





V balení:
- **Nožní pumpa • Cestovní taška**
- **Opravné záplaty • Kotvy (x4)**





NAFUKOVACÍ NÁBYTEK



ELEKTRICKÁ PUMPA
JetAir3

NAFUKOVACÍ POHOVKA
GS4W CAMO






NAFUKOVACÍ POHOVKA
GS6KW

NAFUKOVACÍ
PROTIKRUPOVÝ KRYT





NAFUKOVACÍ HOSPODÁŘSKÝ STAN NG250









OCHRANNÁ SKŘÍŇKA NA ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY















CONE
SOAKER

NÁDRŽ NA VODU SE SPRCHOU



NÁDRŽ NA VODU SE SPRCHOU **WTP30**







TABURET S ÚLOŽNÝM PROSTOREM



ST2 SAND

ST2 GREEN



SKLÁDACÍ NÁDOBA




CP37
37 LITRŮ






CP60
60 LITRŮ









SKLÁDACÍ ÚLOŽNÝ BOX







FB55 GREEN



FB47 CARBON



FB40 WHITE

OBJEM	MODEL(BARVA)		
40 LITRŮ	FB40 GREEN	FB40 CARBON	FB40 WHITE
47 LITRŮ	FB47 GREEN	FB47 CARBON	—
55 LITRŮ	FB55 GREEN	FB55 CARBON	—

ALBULA NÁKUPNÍ TAŠKA 25L







ALBULA MINI MULTI BAG 6L



MYTHEN NÁDOBA **40L**



MYTHEN NÁDOBA **20L**



MYTHEN NÁDOBA **12L**



Anthracite Iris Blue Light Blue Green Lime Green Linnea Pink Sand

SKLÁDACÍ
TURISTICKÁ TAŠKA

TW20 BLUE

20L 4,4gal



TW20 GREEN







TW40 BLUE

40L 8,8gal




TW40 GREEN



ROZSAH

CHLAZENÍ/MRAZENÍ

v Přenosných Kompresorových Chladničkách Yolco s funkcí



Příklad modelu: TCX50 SAND

SÉRIE	MODEL	ROZSAH TEPLOT	KOMPRESOR	NAPÁJENÍ DC 12/24V	NAPÁJENÍ AC 100-240V	SLOT PRO MODULÁRNÍ BATERII SC4B	ADAPTÉR PRO MODULÁRNÍ BATERII SC4B	ZÁSUVKA PRO PANEL PV	OCHRANA AKUMULÁTORU	DEDIKOVANÁ APLIKACE ANDROID / iOS	OVLÁDACÍ PANEL S LED DISPLEJEM	NEZÁVISLÉ OVLÁDÁNÍ KOMOR	VYJÍMATELNÁ DĚLICÍ STĚNA	ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ	MADLA	TELESKOPICKÁ RUKOJEŤ	KOLEČKA	VYPOUŠTĚCÍ ZÁTKA	VNITŘNÍ KOŠE	VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ	KOVOVÝ PLÁŠŤ
				 12/24V	 100-240V							 DUAL ZONE									 LED	
TCX	TCX50	*** -20°C ~ +20°C	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-
	TCX60																				
TX	TX90	*** -20°C ~ +20°C	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	-	X	X	-	-	X	X	X	-
	TX95B					X		X								X	X				
BCX	BCX30	*** -20°C ~ +20°C	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-
	BCX40																				
	BCX50																				
GCX	GCX37	*** -20°C ~ +20°C	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X
	GCX47																				
FCX	FCX18	*** -20°C ~ +20°C	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-
	FCX25																		X		
DX	DX30	*** -20°C ~ +20°C	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	X	-	-	X	-	X	-
	DX40																				
ET	ET8	*** -20°C ~ +20°C	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
	ET18																				
KX	KX30	*** -20°C ~ +20°C	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-	-	X	X	X	-
	KX40																				
NX	NX30	*** -20°C ~ +20°C	X	X	X	-	-	-	X	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	X	-
	NX40																				
	NX50																				
MCX	MCX17	*** -20°C ~ +20°C	X	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	X	X
CX	CX8	*** -18°C ~ +10°C +10°C ~ +55°C	X	X	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
ARC	ARC18	*** -18°C ~ +10°C	X	X	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-

SÉRIE	MODEL	ROZSAH TEPLOT	KOMPRESOR	ZMĚNA POLOHY KOMPRESORU	NAPÁJENÍ DC 12/24V	NAPÁJENÍ AC 100-240V	OCHRANA AKUMULÁTORU	DEDIKOVANÁ APLIKACE ANDROID / iOS	OVLÁDACÍ PANEL S LED DISPLEJEM	NEZÁVISLÉ OVLÁDÁNÍ KOMOR	VYJÍMATELNÁ DĚLICÍ STĚNA	ODDĚLENÉ DVEŘE PROSTORŮ	ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ	POLICE VE DVEŘÍCH	VNITŘNÍ POLICE	ZÁSUVKA / NÁDOBA	VNITŘNÍ SEPARÁTOR	VYPOUŠTĚCÍ ZÁTKA	VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ	NOČNÍ REŽIM
					 12/24V	 100-240V				 DUAL ZONE									 LED	
KL	KL50D	*** -20°C ~ -12°C 0°C ~ +8°C	X	-	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X (2)	X (1)	X (1)	-	X	X	-
	KL65N	*** -20°C ~ +20°C 0°C ~ +8°C	X	-	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X (2)	X (1)	X (1)	-	-	X	-
RL	RL80D	*** -20°C ~ +20°C	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X (2)	X (2)	X (1)	-	-	X	X
	RL85N	*** -20°C ~ +20°C 0°C ~ +8°C	X	-	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X (2)	X (2)	X (1)	-	-	X	X
	RL90	*** -20°C ~ -12°C 0°C ~ +8°C	X	-	x	X	X	X	X	X	X	-	X	X (3)	X (3)	X (1)	-	X	X	X
	RL50M	*** -18°C ~ -5°C 0°C ~ +10°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X (1)	X (1)	-	-	X	X	X
	RL75M		X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X (2)	X (1)	X (2)	-	X	X	X
	RL105M		X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X (2)	X (2)	X (2)	-	X	X	X
	RL130M		X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X (3)	X (4)	X (2)	-	X	X	X
CB	CB20M	*** -20°C ~ +20°C	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X (2)	-	X	-
	CB21A	*** -18°C ~ +10°C	X	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VOLITELNÉ NAPÁJENÍ MODULÁRNÍ BATERIÍ SC4B

CHLADNIČKY SE SLOTEM PRO MODULÁRNÍ BATERII SC4B

CHLADNIČKY BEZ SLOTU PRO MODULÁRNÍ BATERII SC4B VYŽADUJÍCÍ ADAPTÉR DSC1B



